

BioDea Ino-Mic Plus

INDUCT BACTER: Inoculo di batteri azoto-fissatori.

Prodotto ad azione specifica con batteri azoto-fissatori liberi.



Caratteristiche:

Tipo di ammendante organico:

Ammendante

vegetale semplice non compostato

Contenuto in micorrize 1%

Contenuto in batteri della

rizosfera 1×10^8 UFC/g

Contenuto in trichoderma 1×10^8 UFC/g

Descrizione:

BioDea Ino-Mic Plus è un prodotto innovativo composto da batteri azotofissatori in grado di fissare l'azoto atmosferico nel suolo, rendendolo disponibile alla pianta. Adatto a tutte le colture, riesce a fissare dalle 30 alle 60 unità di N/Ha. Stimola le attività fisiologiche della pianta rafforzandola e donandole maggiore vigoria. BioDea Ino-Mic Plus necessita dai 7 ai 15 giorni di acclimatazione nel suolo prima di iniziare l'attività di azotofissazione.

Materie prime:

inoculo di funghi endomicorrizici, batteri autorizzati ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, ammendante prodotto senza legname trattato chimicamente dopo l'abbattimento, radici di sorgo.

I batteri iniziano ad agire da +5°C, fissando l'azoto nel terreno. L'effetto è visibile tra i 30 e i 60 giorni. Possono ridurre fino al 50% la concimazione chimica.

1 KG = 100 KG. UREA

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

Seminativi

APPLICAZIONE IN PIENO CAMPO: Distribuire 1L/Ha

Orticole

APPLICAZIONE AL SUOLO: Distribuire circa 1L/Ha

Arboree

APPLICAZIONE AL SUOLO: Distribuire circa 3L/Ha

COMPATIBILITÀ: Il BioDea BioDea Ino-Mic Plus non è miscelabile con biocidi (battericidi, fungicidi, erbicidi) o altre sostanze che andrebbero a danneggiare il prodotto.

NORME DI IMMAGAZZINAMENTO: Conservare in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura compresa tra 5°C e 35°C. Prodotto non infiammabile. In caso di incendio utilizzare abbondante acqua o polveri estinguenti.